



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Кемеровской области – Кузбассу  
в городе Анжеро-Судженске, Ижморском и Яйском районах  
652477 г. Анжеро-Судженск ул. Менделеева 71  
тел./факс 4-22-91 E-mail: [adm@42.rospotrebnadzor.ru](mailto:adm@42.rospotrebnadzor.ru)  
(наименование территориального отдела)

**Предписание № 97  
об устранении выявленных нарушений**

г. Анжеро-Судженск

« 28 » сентября 2023 г.

Должностное лицо территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу в городе Анжеро-Судженске, Ижморском и Яйском районах, главный специалист-эксперт Костылева Светлана Владимировна

(наименование территориального отдела, должность, ФИО лица, выдавшего предписание)

по результатам проведения в соответствии с п. 11 (4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» профилактического визита в отношении:

Наименование юридического лица:

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ижморская основная общеобразовательная школа №2»**

ОГРН 1024202275393 от 09.12.2002 г.  
ИНН 4233001879

Юридический адрес: 652120, Кемеровская область – Кузбасс, Ижморский район, пгт. Ижморский, ул. Суворова, 76

Фактический адрес: 652120, Кемеровская область – Кузбасс, Ижморский район, пгт. Ижморский, ул. Суворова, 76

**УСТАНОВИЛ:**

1. В туалетах для мальчиков и девочек двери и стенки кабинок с унитазами имеют дефекты (дыры), на стенах кафельная плитка в некоторых местах отвалилась, что не допускает влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств и не соответствует требованиям п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
2. Имеются неисправные перегоревшие лампы в кабинете русского языка, 2 классе; в отдельных кабинетах, в том числе в четырех кабинетах начальных классов, используются разные типы ламп, потолочные светильники и подсветка над классными досками с разными спектрами светоизлучения; в кабинете «Точка роста» над меловой темно-зеленой доской отсутствует дополнительный источник искусственного освещения (подсветка оборудована над интерактивной доской), что является нарушением требований п.2.4.4., п.2.8.5., п.2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
3. Кабинет химии, кабинет для 1 класса оборудованы умывальными раковинами без подачи горячей воды, что является нарушением требований п.3.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
4. Программа производственного контроля в МБОУ «Ижморская ООШ №2» разработана, но в ней отсутствует информация по обеспечению контроля за функционированием средств измерения; исследования, установленные в рамках данной программы, внесены в недостаточном объеме. В организации не проводится производственный контроль, основанный на принципах ХАССП, в

соответствии с порядком и периодичностью (включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания), установленные в рамках данной программы. Следовательно, имеются нарушения требований п.2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п.1.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

5. Для установления соответствия результатов исследований химического состава (белки, жиры, углеводы) и калорийности готовых блюд расчетным данным, с обеденного стола была отобрана пищевая продукция - проба готового кулинарного изделия (каша кукурузная молочная с маслом). Представленная проба по химическому составу не соответствует расчетным данным блюда по ТТК, с поправкой на потери основных пищевых веществ в процессе кулинарной обработки, с учетом допустимого процентного отклонения  $\pm 5\%$ , что **не соответствует** требованиям п.2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Содержание белков завышено на  $+11,1\%$ , содержание жиров завышено на  $+16,7\%$ . Производство готового изделия «каша кукурузная молочная с маслом» осуществляется без учета рецептуры и технологии приготовления блюд, отраженной в технологических картах.  
Заключение: Пищевая продукция – готовое кулинарное изделие: каша кукурузная молочная с маслом в МБОУ «Ижморская ООШ №2», на момент отбора проб 11.09.2023г, **не соответствуют** требованиям п.2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Протокол лабораторных испытаний №8465-8466 от 18.09.2023г. Экспертное заключение по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований, измерений и испытаний №790/007-ОГДиП/1 от 27.09.2023г.

6. Для определения содержания массовой доли активного хлора рабочего раствора дезинфицирующего средства «Жавельон/Новелти хлор» 0,015% на пищеблоке была отобрана проба. Установлено: фактическая концентрация активного хлора в исследованном образце - рабочем растворе дезинфицирующего средства «Жавельон/Новелти хлор», составила 0,01%, вместо заявленной концентрации 0,015%, а значит, приготовлен с нарушением инструкции, что **не соответствует** требованиям п.84, гл.III СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п.2.11.6. гл.II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Заключение: Непищевая продукция - раствор дезинфицирующего средства «ДезХлор» 0,03%, **не соответствует** требованиям: п.2.11.6. гл. II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п.84 гл.III СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». Протокол испытаний №62225 от 14.09.2023г. Экспертное заключение по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований, измерений и испытаний №790/007-ОГДиП/1 от 27.09.2023г.

7. Проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза документов (сертификатов профилактических прививок и др.) с целью оценки состояния привитости сотрудников, подлежащих обязательной вакцинации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (санитарными правилами, Национальным календарем прививок, Календарем профилактических прививок по эпидпоказаниям). Установлено:

1. Иммунизация против дифтерии и столбняка: В соответствии с п. 15. Приложения № 1 к приказу от 06.12.2021г. № 1122н ревакцинации против дифтерии и столбняка подлежат взрослые от 18 лет каждые 10 лет от момента последней ревакцинации. В представленной личной медицинской книжке 1 работника (Аверьянова О.В.) отсутствуют сведения о проведенной ревакцинации против дифтерии и столбняка, в соответствии с п.15. Приложения №1 к приказу от 06.12.2021г. № 1122н, что **не соответствует** требованиям п.1.5. СП 2.4.3648-20, п.п. 5, 62, 64, 2965, 2966, 4155. СанПиН 3.3686-21. Вакцинация против дифтерии и столбняка составила 99%.

2. Иммунизация против гриппа: В соответствии с п. 19. Приложения № 1 к приказу от 06.12.2021г. № 1122н, вакцинации против гриппа подлежат работники организаций, осуществляющих образовательную деятельность. В представленных личных медицинских книжках работников отсутствуют сведения о проведении вакцинации против гриппа, в соответствии с п.19. Приложения №1 к приказу от 06.12.2021г. № 1122н, что **не соответствует** требованиям п.1.5. СП 2.4.3648-20, п.п. 5, 62, 64, 2686. СанПиН 3.3686-21. Вакцинация против гриппа составляет 0%.

Таким образом, документация по организации и проведению профилактических прививок работников МБОУ «Ижморская ООШ №2» на момент проведения экспертизы **не соответствует** требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 1.5; СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» п.п. 5, 62, 64, 2686, 2965, 2966, 4155. Экспертное заключение о соответствии организации и проведения профилактических прививок требованиям законодательства Российской Федерации №788/003-ОГДиП/1 от 27.09.2023г.,

что является нарушением требований ст.28 Федерального закона Ф3-52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

(перечислить выявленные нарушения, с указанием нарушенных пунктов нормативно-правовых актов)

С целью устранения выявленных нарушений обязательных требований, предупреждения нарушений обязательных требований, предотвращения возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и в соответствии с абз. 5 п. 11 (4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»,

## ПРЕДПИСЫВАЕТ

**устранить выявленные нарушения в срок до «01» апреля 2025г.**

1. В туалетах для мальчиков и девочек на дверях и стенках кабинок с унитазами устранить дефекты (дыры), на стенах устранить дефекты кафельной отделки.  
Основание: п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
2. Заменить неисправные перегоревшие лампы в кабинете русского языка, 2 классе; в отдельных кабинетах, в том числе в четырех кабинетах начальных классов, использовать одинаковые типы ламп, потолочные светильники и подсветку над классными досками использовать с одинаковыми спектрами светового излучения; в кабинете «Точка роста» над меловой темно-зеленой доской оборудовать дополнительный источник искусственного освещения.  
Основание: п.2.4.4., п.2.8.5., п.2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
3. В кабинете химии, в кабинете для 1 класса умывальные раковины обеспечить подачей горячей воды.  
Основание: п.3.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
4. В Программу производственного контроля в МБОУ «Ижморская ООШ №2» внести информацию по обеспечению контроля за функционированием средств измерения; исследования, установленные в рамках данной программы, внести в достаточном объеме.  
В организации проводить производственный контроль, основанный на принципах ХАССП, в соответствии с порядком и периодичностью (включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания), установленные в рамках данной программы.  
Основание: п.2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п.1.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
5. Производство готовых блюд осуществлять с учетом рецептуры и технологии приготовления блюд, отраженной в технологических картах.  
Основание: п.2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
6. Соблюдать режим приготовления дезинфицирующих средств в соответствии с инструкциями.  
Основание: п.84, гл.III СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п.2.11.6. гл.II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
7. Соблюдать периодичность обязательной вакцинации сотрудников в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (санитарными правилами, Национальным календарем прививок, Календарем профилактических прививок по эпидпоказаниям).  
-В личную медицинскую книжку работника Аверьянова О.В. внести сведения о проведенной ревакцинации против дифтерии и столбняка,  
-В личные медицинские книжки работников внести сведения о проведении вакцинации против гриппа,  
Основание: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 1.5; СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» п.п. 5, 62, 64, 2686, 2965, 2966, 4155.

Ответственность за выполнение предписания возложить на:

**юридическое лицо Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ижморская основная общеобразовательная школа №2»**

(Ф.И.О., должность законного представителя контролируемого лица)

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений, необходимо представить **«01» апреля 2025г.** должностному лицу территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу в городе Анжеро-Судженске, Ижморском и Яйском районах, главному специалисту-эксперту Костылевой Светлане Владимировне



(наименование территориального отдела, должность, ФИО лица, выдавшего предписание)  
по адресу: 652477, г. Анжеро-Судженск, ул. Менделеева, 71

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Гл. специалист-эксперт  
(должность лица,  
выдавшего предписание)

  
(подпись)

Костылева С.В.  
(ФИО)

Предписание получено « 28 » 09 2023 г.

  
(подпись)

Сильева Е.Н.  
(ФИО законного или иного представителя  
контролируемого лица)

Предписание выслано по адресу:  
ijm.2@yandex.ru № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023г.

Копия предписания направлена:

В Управление образования Администрации Ижморского муниципального округа  
(УО ИЖМОРСКОГО ОКРУГА) ooijm1@mail.ru

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя контролируемого лица)